



LUXARD

Композитная черепица и комплектующие

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

 **ТЕХНОНИКОЛЬ**




Композитная черепица **ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD**

Классическая кровля,
инновационные решения

На протяжении многих веков люди совершенствовали способы защиты своего жилища от солнца и ветра, снега и дождя. Черепица стала одним из классических и самых популярных видов кровли. Появлялись новые, улучшенные материалы, менялись цвета, формы, способы укладки, но суть оставалась неизменной.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD – это сплав классической кровли с современными технологиями.

Структура черепицы



- 1 УФ-стойкий акриловый лак
- 2 Гранулы натурального камня
- 3 Акриловый грунт
- 4 Адгезионное покрытие
- 5 Алюмоцинковый слой
- 6 Высококачественный стальной лист 0,45 мм
- 7 Алюмоцинковый слой
- 8 Защитное покрытие

Преимущества ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



ЛЕГКИЙ ВЕС

Композитная черепица обладает легким весом по сравнению с натуральной черепицей и может монтироваться на облегченные конструкции.



НАДЕЖНОСТЬ

Металл и камень на страже прочности и долговечности. Металлический сплав выступает надежной основой черепицы, а каменные гранулы базальта оберегают её поверхность долгие годы.




СОХРАНЯЕТ ТИШИНУ

Особая структура черепицы и свойства её компонентов эффективно противостоят шуму дождя и града, сохраняя тишину в доме и оберегая ваше спокойствие.



УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО ЗДАНИЯ

Многообразие видов композитной черепицы позволит украсить фасад любого роскошного особняка, изящную архитектуру любого загородного дома.



СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

Материал может быть использован в различных климатических зонах при внешней температуре от -50 до +80 °С.



ЖИВОПИСНАЯ КРОВЛЯ

Красота натурального камня и благородные цвета выделят ваш дом среди всех прочих.

LUXARD Classic

Классическая форма черепицы, которая не менялась на протяжении многих веков, по-прежнему пользуется огромной популярностью. Обладая долговечностью камня и прочностью металла, LUXARD Classic надежно защищает ваш дом.

Коллекция цветов



Абсент




Алланит




Бордо



Коралл



Мокко



Пробка



Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ	1350×415 (1270×370*) мм
Полезная площадь	0,56/(0,47*) м ²
Норма расхода	2,13 шт./м ²
Шаг обрешетки	~367 мм

* Эффективный размер

LUXARD Roman

Мой дом — моя крепость... Истина, почитаемая со времен благородных рыцарей и прекрасных дам, и сегодня остается ценностью для каждого человека. LUXARD Roman — это образ Старой Европы с её хорошо узнаваемыми крышами. Бережно сохраняя традиции, мы создаем новое.




Коллекция цветов




Абсент



Алланит




Бордо



Мокко



Коралл



Пробка

Многоцветная палитра



Гранат



Оникс



Малахит



Морион

Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ:	1330×426 (1270×370*) мм
Полезная площадь	0,57/(0,47*) м ²
Норма расхода	2,13 шт./м ²
Шаг обрешетки	~367 мм

* Эффективный размер

Для панелей Roman также доступны смешанные цвета. Игра натуральных оттенков, плавные переливы, благородная форма — все для ценителей безупречного стиля в многоцветной палитре панелей Roman.



Реализованные объекты

Цветовая коллекция
ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD создана
с учетом натуральных и классических
оттенков. Каждый отдельный цвет или
их сочетание дают возможность дополнить
стиль, который станет отличительной
особенностью вашего дома.

Реализованные объекты

LUXARD Classic

Форма композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic — строгая элегантность классической формы. Эта форма создана для искушенных ценителей лучшего. Изящество деталей и плавная форма панели идеально дополняет архитектурный ансамбль загородного дома, под крышей которого проходят тихие и уютные семейные вечера, дружеские встречи и званые ужины.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic — стиль на все времена, все для абсолютного комфорта и эстетического совершенства Вашего дома.



Бордо

Для энергичных, ярких индивидуалов, отдающих предпочтение безупречному стилю и оригинальности. Будьте в центре внимания!



Пробка

Обладатели тонкого вкуса по достоинству оценят натуральность и изысканность цвета пробкового дерева. Живите в гармонии!



Коралл

Перенесите великолепие кораллов на крышу вашего дома и ощутите свежесть и спокойствие океана. Теперь возможно все!



Мокко

Для истинных аристократов и ценителей классики. Вдохните аромат роскошной жизни!



Алланит

Для несомненных почитателей утонченной элегантности и настоящих эстетов. Почувствуйте абсолютное равновесие!




Реализованные объекты

LUXARD Roman

Форма композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman — лаконичные формы натуральной керамической черепицы. Форма создана для изысканных ценителей европейских крыш. Изысканное очарование натуральной черепицы в высокотехнологичном исполнении.

ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Roman — тонкий штрих, идеально завершающий облик Вашего дома в самых лучших традициях классической архитектуры.



Абсент

Для творческих личностей. Абсент предпочитали такие гении искусства, как Ван Гог, Бодлер, Оскар Уайльд, Пикассо, Моне... Найдите вдохновение!




Пробка

Обладатели тонкого вкуса по достоинству оценят натуральность и изысканность цвета пробкового дерева. Живите в гармонии!




Оникс

Дарящий удачу и успех — так называют оникс. Яркая и выдающаяся — крыша с вашим характером!



Гранат

Насыщенный цвет спелого граната с бликами южного солнца подарят уют, тепло и гармонию вашему изысканному загородному дому!



Малахит

Не зря говорят, что малахит исполняет заветные желания. Не бойтесь мечтать под надежной и стильной крышей!




Строительные системы

ТН-ЛЮКСАРД Классик

Предназначена для устройства крыш на жилых и административных зданиях с холодным чердаком.

Классическая конструкция с холодным чердаком надежно защищает дом от холода, обеспечивает вентиляцию и проветривание конструктивных элементов крыши, значительно повышает ее надежность и долговечность. В качестве несущего основания могут служить деревянная, металлическая или железобетонная конструкция. А сама композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD благодаря верхней базальтовой посыпке и форме самой панели является необыкновенно красивым, легким и долговечным материалом.




Компоненты системы:

1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Шаговая обрешетка 50*50 мм
3. Брусок XPS для формирования вент канала
4. Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС
5. Самоклеящаяся лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60
6. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
7. Стропильная нога

ТН-ЛЮКСАРД Мансарда

Предназначена для устройства мансардного этажа в коттеджном и малоэтажном строительстве.

Классическая конструкция утепленной мансарды. В качестве несущего основания могут служить деревянная, металлическая или железобетонная система. Технические решения, используемые в системе, позволяют добиться оптимального микроклимата для комфортного времяпровождения в мансардном этаже. А классическая форма, изящные изгибы кровельных панелей LUXARD ROMAN и LUXARD CLASSIC будут эффектно сочетаться с остальными элементами Вашего дома, придавая ему неповторимый облик.



Компоненты системы:

1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Шаговая обрешетка 50*50 мм
3. Брусок XPS для формирования вент канала
4. Самоклеящаяся лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60
5. Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС
6. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП
7. Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
8. Стропильная нога
9. Обрешетка под контрутепление
10. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0
11. Обшивка мансарды

Комплекующие



Планка карнизная

Композитный доборный элемент для оформления карнизного свеса.
Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм
Вес планки: 1,7 кг

Упаковывается в коробки по 18 шт.
Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм
Норма расхода: 0,9 шт./пм



Планка торцевая (левая, правая)

Композитный доборный элемент для оформления фронтонов.
Размеры Д×Ш×В: 1250×89×109 мм
Вес планки: 1,6 кг

Упаковывается в коробки по 12 шт.
Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм
Норма расхода: 0,9 шт./пм



Ендова

Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове.
Размеры Д: 1250 мм
Ширина крыльев: 150 мм
Ширина подкровельной щечки: 30 мм
Высота боковых стенок: 25 мм
Вес: 2,4 кг

Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет).
Норма расхода: 0,9 шт./пм



Накладка ендовы

Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове.
Размеры Д: 1250 мм
Ширина: 90 мм (крылья), 80 мм (середина)
Высота боковых стенок: 20 мм
Вес: 2,2 кг

Упаковывается в гофролист.
Норма расхода: 0,9 шт./пм



Гранулят ремонтный

Посыпка для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости используется с Краской ремонтной.
Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм
Канистра: 1,8 кг

Применение при t выше +5°C.
Норма расхода: 1 кг/100 кв. м



Краска ремонтная

Предназначена для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости использовать с Гранулятом ремонтным.
Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм
Канистра: 1 кг

Применение при t выше +5°C.
Норма расхода: 1,17 кг/100 кв. м



Конек полукруглый

Композитный доборный элемент для организации коньков и ребер кровли.
Размеры Д×Ш: 395×148 мм
Радиус: 74 мм
Вес: 0,56 кг

Упаковывается в коробки по 18 шт.
Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм
Норма расхода: 2,7 шт./пм



Конек ребровый

Композитный доборный элемент для организации коньков и ребер кровли.
Размеры Д×Ш: 1250×210 мм, вес: 1,8 кг



Лист плоский

Композитный доборный элемент для решения нестандартных узлов (выкройки выполняются по месту).
Размеры Д×Ш: 1250×450 мм, вес: 2,9 кг
Размеры Д×Ш: 1250×600 мм, вес: 3,7 кг

Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет).
Норма расхода: по необходимости

Примыкание боковое (левое/правое)

Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной вдоль ската.
Размеры Д: 1250 мм
Высота боковины (фартука): 110 мм
Ширина отлива: 100 мм
Вес: 1,8 кг

Упаковывается в коробки по 12 шт.
Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм
Норма расхода: 0,9 шт./пм

Примыкание к вертикальной стене

Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной поперек ската.
Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм
Вес планки: 1,7 кг

Упаковывается в коробки по 18 шт.
Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм
Норма расхода: 0,9 шт./пм

Гвозди (оцинкованные крашенные)

Длина: 50 мм
Диаметр: 2,8 мм
Цвет: черный

Упаковывается в коробки по 500 шт.
Норма расхода: 15 шт./кв. м

Саморез LUXARD

Коррозионностойкие специальные кровельные саморезы. В комплекте с саморезами идет бита и удерживающий адаптер. Использование саморезов с удерживающим адаптером и битой позволяет значительно облегчить и ускорить монтаж композитной черепицы LUXARD.

Длина: 50 мм
Диаметр: 4,5 мм
Цвет: антик, черный, коричневый, красный, зеленый

Упаковывается в коробки по 450 шт.
Норма расхода: 15 шт./кв. м

Вентилятор кровельный для панелей Classic

Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.
Размеры Д×Ш×В: 460×430×120 мм
Вес: 2,3 кг

Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.

Вентилятор кровельный для панелей Roman

Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.
Размеры: две волны панели
Вес: 2,33 кг

Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.

Аэроэлемент конька / хребта BWK

Универсальный самоклеящийся материал для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и защиты конька от проникновения воды, снега, птиц.
Размеры Д×Ш: 5000×300 мм
Цвета: черный, коричневый, красный

Рулон.
Норма расхода: 0,2 шт./м



Крепление коньковой / хребтовой обрешетки

Стальной оцинкованный (либо анодированный) крепеж конькового и хребтового бруса.
Размеры Д: 180 мм
Опорная головка: 50 мм
Вес: 0,05 кг

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 1,7 шт./пм



Ребристый желобок

Гибкий элемент ендовы используется для устройства «коротких» ендов (слуховых окон, разжелобков и пр.).
Размеры Д×Ш: 1600×500 мм
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,74 шт./пм



Гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий

Гофрированная лента для примыканий со специальным декоративным покрытием.
Размеры Д×Ш: 5000×280 мм
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,2 шт./пм

Зажим ендовы (скобка)

Используется для крепления гибких желобов и композитных элементов ендов к подкровельной конструкции.
Цвет: красный
Вес 0,01 кг


Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 8 шт. на 1 элемент ендовы
6 шт. на 1 элемент ребристого желобка



Поролоновая полоса

Самоклеящаяся полоса с водоотталкивающей пропиткой, защищает крышу в определенных местах от задувания снега, грязи и воды.
Размеры Д×Ш×В: 1000×30×60 мм

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 2 шт./пм ендовы



Проходной элемент для панелей Classic (DECRA)

Кровельная проходка для выполнения герметизации труб.
Размеры Д×Ш×В: 380×290×34 мм
Цвет: черный, коричневый, красный, зеленый
Вес: 1,5 кг
Вентиляторы кровельные представлены в ассортименте


Упаковывается в коробку по 1 шт.
Норма расхода: по необходимости



Проходной элемент UNITILE 2K (VILPE) для панелей Classic и Roman

Кровельный элемент для прохода труб.
Габариты: 647,7×425,5 мм

В комплект входит двухкомпонентный 2K — уплотнитель гидрозатвора.
Расход: по необходимости.



Проходной элемент Universal

Кровельный элемент для прохода труб.
Габариты: 346×520×167 мм

Расход: по необходимости



НОВИНКА




Вентиль КТВ Universal

Аэроэлемент подкровельного пространства.
Габариты: 346 × 520 × 175 мм

Расход:
1 элемент на 15 м² кровли

НОВИНКА



Гидрозатор

Защищает утеплитель от попадания влаги со стороны кровли.
Габариты: 420 × 330 × 30 мм

Расход: /по необходимости



Прижимная планка / планка примыкания

Добрный элемент, предназначенный для оформления примыканий на вертикальных поверхностях.
Размеры Д×Ш: 2000×85 мм
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,5 шт./п.м



Карнизная вентиляционная лента

Предназначена для устройства карнизного продуха.
Размеры Д×Ш: 5000×100 мм
Цвет: коричневый, черный

Индивидуальная упаковка.
Норма расхода: 0,2 шт./п.м



Заглушка конька полукруглого

Доборный элемент, предназначенный для оформления конька с обеих сторон и ребра в нижней части.
Размеры В×Ш: 95×148 мм. Радиус: 74 мм.
Вес заглушки: 0,11 кг.
По желанию можно вырезать из плоского листа.

Упаковывается в составе сборной паллеты, отдельной упаковки не имеет.
Норма расхода: по необходимости



Уплотнительная лента АЛЬФА Контрбрус

Уплотнительная лента из вспененного полиэтилена с клеящим слоем из модифицированного акрилата. Предназначена для защиты стропильных ног (сплошного настила) и утеплителя от увлажнения через места крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями/саморезами.

Строительные пленки АЛЬФА и комплектующие



Гидро-ветрозащитные мембраны



Пароизоляционные пленки



Соединительные ленты, герметизирующие пасты, уплотнительные манжеты

Таблица подбора комплектующих

	Панель	Планка торцевая (правая, левая) / Планка карнизная / Примыкание боковое (правое, левое) / Примыкание к вертикальной стене / Ендова / Накладка ендовы / Заглушка конька полукруглого / Конек полукруглый / Конек ребровой / Лист плоский	Вентиллятор кровельный	Аэроэлемент конька/хребта 32 × 5000 ВВК / Гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий / Прижимная планка (планка примыкания) / Ребристый желобок	Проходной элемент UNITILE 2K (VILPE) / Проходной элемент Universal / Вентиль КТВ Universal	Проходной элемент для DECRA	Карнизная вентиляционная лента	Саморез LUXARD, 450 шт./упаковка	Гвозди (оцинкованные крашенные), 500 шт./упаковка	
Коллекция CLASSIC	LUXARD Классик, абсент	абсент	Классик, абсент	черный	зеленый	зеленый	коричневый	зеленый	черные	
	LUXARD Классик, бордо	бордо	Классик, бордо	красный	красный	красный	коричневый	красный	черные	
	LUXARD Классик, коралл	коралл	Классик, коралл	красный	красный	красный	коричневый	антик	черные	
	LUXARD Классик, алланит	алланит	Классик, алланит	черный	черный	черный	коричневый	черный	черные	
	LUXARD Классик, пробка	пробка	Классик, пробка	коричневый	коричневый	коричневый	коричневый	коричневый	черные	
LUXARD Классик, мокко	мокко	Классик, мокко	коричневый	коричневый	коричневый	коричневый	коричневый	черные		
Коллекция ROMAN	LUXARD Роман, абсент	абсент	Роман, абсент	черный	зеленый		коричневый	зеленый		
	LUXARD Роман, алланит	алланит	Роман, алланит	черный	черный		коричневый	черный		
	LUXARD Роман, бордо	бордо	Роман, бордо	красный	красный		коричневый	красный		
	LUXARD Роман, мокко	мокко	Роман, мокко	коричневый	коричневый		коричневый	коричневый		
	LUXARD Роман, коралл	коралл	Роман, коралл	красный	красный		коричневый	антик		
	LUXARD Роман, пробка	пробка	Роман, пробка	коричневый	коричневый		коричневый	коричневый		
	МНОГОЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА									
	LUXARD Роман, малахит	абсент	Роман, абсент	черный	зеленый		коричневый	зеленый		
	LUXARD Роман, гранат	бордо	Роман, бордо	красный	красный		коричневый	красный		
	LUXARD Роман, оникс	коралл	Роман, коралл	красный	красный		коричневый	антик		
LUXARD Роман, морион	морион	Роман, морион	черный	черный		черный	черный			

Бесплатные сервисы на сайте www.luxard.ru



ОФОРМЛЕНИЕ ГАРАНТИИ

Возможность оформления онлайн гарантии на композитную черепицу ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



ГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ

Фотографии готовых домов с кровлей из композитной черепицы производства ТЕХНОНИКОЛЬ



ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ

Возможность получить профессиональную консультацию на сайте www.luxard.ru



КТО СМОНТИРУЕТ

Контактная информация подрядных организаций



ГДЕ КУПИТЬ

Информация о точках продаж на интерактивной карте



www.luxard.ru

Реальные цвета и текстуры продукции могут отличаться от представленных в каталоге. Информация в буклете носит справочный (информационный) характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и не порождает никаких юридических последствий для любой из сторон.

В издании использованы информационные материалы и изображения, принадлежащие Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. Несанкционированное использование изображений, частичная и полная перепечатка текста запрещены.

(С) Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, 11.2022